

1922 • 2022

dal 1922

FORNACE

F.LLI

MIGLIORE

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

il vero coppo siciliano

100 ANNI DI ATTIVITÀ

passione e tradizione

La qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti sono da sempre una priorità per la Fornace F.Ili Migliore srl. Cent'anni di lavoro alle spalle e l'esperienza di tre generazioni fanno oggi della famiglia Migliore una realtà di spicco nel settore della produzione di laterizi. Dal 1922 la fornace custodisce in Sicilia la tradizione della lavorazione dell'argilla, estratta da un'antica cava di proprietà della famiglia, senza l'aggiunta né di fanghi né di polveri. Le particolari caratteristiche la rendono unica nella sua durezza e nella sua resistenza e le danno la colorazione naturale, tipica del miglior cotto tradizionale del Mediterraneo. Dal 1997 inoltre l'azienda ha affiancato alla produzione artigianale quella industriale, grazie al supporto di sofisticate macchine che lasciano inalterata e autentica la bellezza del prodotto. Non solo, per rispondere alle esigenze del mercato, la Fornace F.Ili Migliore ha incrementato

la produzione dei materiali, ampliando anche la propria struttura. Tutto questo per offrire sempre di più ai clienti, garantendo loro la massima attenzione per la qualità dei prodotti e una vasta gamma di laterizi: dalla produzione del coppo siciliano (tegole ideali per la copertura dei tetti) ai pavimenti, listelli e mattoni in cotto. Tutti i materiali possono essere impiegati indifferentemente nei restauri e nell'edilizia moderna, creando così affascinanti ambienti personalizzati.

Fornace F.Ili Migliore,
una tradizione che dura nel tempo.

100
ANNI
DI ATTIVITÀ
1922 • 2022

FORNACE
F.Ili MIGLIORE

LAVORAZIONE
RUSTICO INDUSTRIALE

il vero coppo siciliano

cm.19x45
cm.21x45
cm.21x50





LAVORAZIONE
RUSTICO INDUSTRIALE



Pavimento




Listello liscio


D I
MICO
V
CO
NI

Mattone retto





Pavimento



Pavimento

B&B A Robba de Pupi - AG



Gradino pieno



Mattone retto



Pavimento rettangolare



Mattone retto





Tavella



Mattone retto

dal 1922 **FORNACE**

**FU
MIGLIORE**

LAVORAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

il vero coppo siciliano

Produzione Rustico Industriale

**Le dimensioni e i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti,
in quanto prodotti trafilati in umido.**

Per maggiori informazioni sulla linea prodotti visita il sito

www.fornacemigliore.com

COTTO SICILIANO RUSTICO

Coppo siciliano

art. 2001



dimensioni **cm.19x45**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 26
 Pezzi per pedana 220



dimensioni **cm.21x45**
 peso Kg. 2,2
 Pezzi mq. 24
 Pezzi per pedana 200



dimensioni **cm.21x50**
 peso Kg. 2,3
 Pezzi mq. 22
 Pezzi per pedana 200



Incrocio a tre vie



Aeratore Coppo



Coppo Finale



Colmo coppo

art. 2002



dimensioni **cm.26x50**
 peso Kg. 3,5
 Pezzi mq. 16
 Pezzi per pedana 150



Ondulina sottocoppo



Telo Traspirante

Pavimento quadrato


art. 2003



dimensioni **cm.15x15x2,4**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 44
 Mq. per pedana 28



dimensioni **cm.20x20x2,4**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 35



dimensioni **cm.25x25x2,4**
 peso Kg. 2,7
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 29



dimensioni **cm.30x30x2,4**
 peso Kg. 3,4
 Pezzi mq. 11
 Mq. per pedana 30



Adatti anche per forni
 dimensioni **cm.20x20x4**
 peso Kg. 3,5
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 16



Adatti anche per forni
 dimensioni **cm.25x25x4**
 peso Kg. 4,2
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 20

Su richiesta si possono realizzare altri formati

Pavimento rettangolo


art. 2004



dimensioni **cm.10x20x2,4**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 50
 Mq. per pedana 30



dimensioni **cm.12,5x25x2,4**
 peso Kg. 1,4
 Pezzi mq. 32
 Mq. per pedana 30



dimensioni **cm.15x30x2,4**
 peso Kg. 1,8
 Pezzi mq. 22
 Mq. per pedana 30

Tavella sottotetto

art. 2005



dimensioni **cm.20x40x2,4**
 peso Kg. 4
 Pezzi mq. 12
 Mq. per pedana 25



dimensioni **cm.20x50x2,4**
 peso Kg. 5
 Pezzi mq. 10
 Mq. per pedana 30

Mattone retto

art. 2006




dimensioni **cm.12,5x25x6**
 peso Kg. 4
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 600



dimensioni **cm.10,5x21x4**
 peso Kg. 1,7
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 1100

Listello ruvido


art. 2007



dimensioni **cm.6x25**
 Spessore 2 - 3 - 6
 Pezzi mq. 65
 Mq. per pedana 25

Listello liscio


art. 2008



dimensioni **cm.5x25x2,4**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 80
 Mq. per pedana 80

Listello matita


art. 2009



dimensioni **cm.4x21x2**
 peso Kg. 0,6
 Pezzi mq. 100
 Mq. per pedana 30

Listello angolare

art. 2010



dim. esterne **cm. 12,5x25x6**
 dim. esterne **cm. 10,5x21x4**
 spessore 2- 2.5 - 3
 Pezzi per pedana 600

Torello


art. 2011



dimensioni **cm. 5x25x2**
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 1000

Mattone curvo

art. 2012



dimensioni **cm.12x20x4**
 peso Kg. 2
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 1000

Mattone retto comune

art. 2013



dimensioni **cm.12x25x5**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 32
 Pezzi per pedana 600

colorazioni 

Coprimuro/Corrimano


art. 2211



dimensioni interne	Pezzi ML.	Pezzi per pedana
cm.10x25	4	500
cm.12x25	4	400
cm.15x25	4	400
cm.16x25	4	350
cm.20x25	4	350
cm.24x25	4	350
cm.27x25	4	300
cm.29x25	4	250
cm.33x25	4	200

Caditoia

art. 2212



dimensioni	cm.25x33x6
peso	Kg. 5
Pezzi ML.	4
Pezzi per pedana	200

Canalina

art. 2213



dimensioni	cm.25x33x6
peso	Kg. 5
Pezzi ML.	4
Pezzi per pedana	200

Mattone per aiuola

art. 2214



dimensioni	cm.12x25x5
peso	Kg. 3
Pezzi per pedana	600

Battiscopa

art. 2215




dimensioni	cm.10x25x1
peso	Kg. 1
Pezzi per pedana	800

Su richiesta si possono realizzare altri formati

Rombo per recinzione

art. 2216



dimensioni	cm.12x20x2,4
peso	Kg. 1,5
Pezzi MQ.	45
Pezzi per pedana	400

Gradino pieno

art. 2217



dimensioni	cm.25x33x3
peso	Kg. 4
Pezzi ML.	4
Pezzi per pedana	300

Pavimento pretrattato

art. 2218



L'IMPORTANZA DEL PRETRATTAMENTO: Pretrattare il cotto in linea mediante un processo a immersione con soluzione idrorepellente, proteggendolo da tutti i lati, determina una serie di notevoli vantaggi: in fase di stoccaggio del materiale

nei piazzali non si formeranno le cosiddette "macchie scure da palletizzazione"; in fase di montaggio il lavoro del posatore sarà agevolato, perché la fuga non sporcherà la superficie e verrà pulita più facilmente; in fase di stagionatura i fenomeni di risalita saranno assenti e di conseguenza non si formeranno subflorescenze e/o efflorescenze; nelle zone a rischio di gelo aumenterà indirettamente la resistenza del materiale e si attenueranno i rischi di contaminazione microbiologica (muschi, muffe, licheni), che comportano un'alterazione cromatica del supporto, come annerimenti.

Linea Mosaico

art. 2219



dimensioni	cm.2,5x6x1
Mq. per confezione	1,15



dimensioni	cm.2,5x2,5x1
Mq. per confezione	1,15




dimensioni	cm.5x5x1
Mq. per confezione	1,15

colorazioni





Facciata con polvere di cotto
Tavella 20x40 cm



LAVORAZIONE
FATTA A MANO

LAVORAZIONE
FATTA A MANO





Tavella

Mattone retto



LAVORAZIONE
FATTA A MANO




Foto: Alfio Garozzo



Pavimento esagonale con rombo



LAVORAZIONE
FATTA A MANO





Ristrutturazione della Cattedrale di Noto
La Soprintendenza ha scelto i nostri coppi



Coppo artigianale

LAVORAZIONE
FATTA A MANO




Coppo artigianale





Tavella

LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Pavimento spazzolato



Pavimento quadrato

LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Listello





Pavimento



LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Listello




Pavimento pretrattato

Ideale anche per le piscine

Lavorazione artigianale
Pluviale - Gronda - Raccogliatore - Curva in cotto



LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Pavimento
rombo



dal 1922 **FORNACE**

**F.LLI
MIGLIORE**

LAVORAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

il vero coppo siciliano

Produzione Artigianale

**Le dimensioni, i pesi e le tonalità devono ritenersi indicativi
e non vincolanti, in quanto prodotti lavorati a mano.
Inoltre i tempi di lavorazione variano in base alla quantità richiesta.**

Per maggiori informazioni sulla linea prodotti visita il sito

www.fornacemigliore.com

Coppo siciliano

art. 3001

dimensioni **cm.19x45**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 26
 Pezzi per pedana 250



dimensioni **cm.19x40**
 peso Kg. 2,2
 Pezzi mq. 28
 Pezzi per pedana 250

dimensioni **cm.19x50**
 peso Kg. 2,3
 Pezzi mq. 24
 Pezzi per pedana 250

Coppo sardo

art. 3003

dimensioni **cm.20x36**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 32
 Pezzi per pedana 270



Colmo coppo

art. 3004

dimensioni **cm.26x50**
 peso Kg. 3,5
 Pezzi mq. 16
 Pezzi per pedana 150



Pavimento quadrato

art. 3002

dimensioni **cm.10x10x2,5**
 dimensioni **cm.10x10x1,6**
 Pezzi mq. 100
 Mq. per pedana 20



dimensioni **cm.15x15x2,5**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 44
 Mq. per pedana 28



dimensioni **cm.25x25x2,5**
 peso Kg. 2,5
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 29



dimensioni **cm.20x20x4**
 peso Kg. 2,5
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 16



dimensioni **cm.20x20x2,5**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 35



dimensioni **cm.30x30x2,5**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 11
 Mq. per pedana 30



Adatti anche per forni
 dimensioni **cm.23x23x4**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 20



Pavimento spazzolato

art. 3005

*disponibile su tutte le misure
 pavimento da catalogo*



Su richiesta si possono realizzare altri formati

Pavimento rettangolo

art. 3006



dimensioni **cm.10x20x2,5**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 50
 Mq. per pedana 30



dimensioni **cm.12,5x25x2,5**
 peso Kg. 1,4
 Pezzi mq. 32
 Mq. per pedana 30



dimensioni **cm.15x30x2,5**
 peso Kg. 1,8
 Pezzi mq. 22
 Mq. per pedana 30

Tavella sottotetto

art. 3007



dimensioni **cm.20x40x2,5**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 12
 Mq. per pedana 25

dimensioni **cm.20x50x3**
 peso Kg. 4
 Pezzi mq. 10
 Mq. per pedana 30

Mattone retto

art. 3008



dimensioni **cm.12x25x5**
 peso Kg. 3
 Temperatura R 800°
 pezzi per pedana 600

dimensioni **cm.11x23x4**
 peso Kg. 1,7
 Temperatura R 800°
 pezzi per pedana 1100

Pavimento ottagon

art. 3009



dimensioni **cm. 24x24x2,5**
 Lato 10 cm
 Pezzi mq. 17
 Mq. per pedana 25

dimensioni **cm. 18x18x2,5**
 Lato 8 cm
 Pezzi mq. 40
 Mq. per pedana 28

Listello

art. 3010



dimensioni **cm.5x25**
 Spessore 2,4 - 5
 Pezzi mq. 65
 Mq. per pedana 25

dimensioni **cm.7x24x2**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 85
 Mq. per pedana 30

Listello angolare

art. 3011



dim. esterne **cm. 12x25x6**
 dim. esterne **cm. 11x23x4**
 spessore 2- 2.5 - 3
 Pezzi per pedana 600

Torello

art. 3012



dimensioni **cm. 5x20x2**
 Pezzi ML. 5
 Pezzi per pedana 1000

Mattone curvo

art. 3013



dimensioni **cm.10x20x4**
 peso Kg. 1
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 1000

Gradino retto

art. 3014



dimensioni **cm.25x34x4**
 peso Kg. 4
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 300

Gradino angolare

art. 3015




dimensioni **cm.25x34x4**
 peso Kg. 4
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 300

colorazioni

Pavimento esagonale

art. 3016



dimensioni **cm. 18x20x2,5**
Lato 10,5 cm
Pezzi mq. 28
Mq. per pedana 25



dimensioni **cm. 28x25x2,5**
Lato 14 cm
Pezzi mq. 16
Mq. per pedana 25

Pavimento rombo


art. 3017



dimensioni **cm. 14x24x2,5**
Pezzi mq. 30
Mq. per pedana 30

Pavimento losanga

art. 3018



dimensioni **15x26x2,5**
Pezzi mq. 28
Mq. per pedana 25

Raccogliitore/Imbuto

art. 3019



diametro 80
Altezza 23 cm
Larghezza 20 cm

Supporto grondaia

art. 3020



dimensioni **cm. 12x34x4**
Pezzi per pedana 400

Cornice retta

art. 3021



dimensioni **cm. 15x26x5**
Pezzi ML. 4
Pezzi per pedana 200

Cornice angolare

art. 3022



dimensioni **cm. 15x26x5**
Pezzi ML. 4
Pezzi per pedana 200

Pluviale

art. 3023



diametro 80
altezza 52 cm
Pezzi ML. 2
Pezzi per pedana 50

su richiesta
altre misure di diametro

Curva chiusa/aperta

art. 3024



18 cm

20 cm

diametro 80
altezza 18 cm
Larghezza 20 cm

29 cm

diametro 80
altezza 29 cm

Grondaia

art. 3025



sviluppo 130
lunghezza 52
Pezzi ML. 2
Pezzi per pedana 200

su richiesta
altre misure di sviluppo

Su richiesta si possono realizzare altri formati

colorazioni



Capitello retto

art. 3026



dimensioni	cm. 24x15x11
base	18x16
Pezzi ML.	6
Pezzi per pedana	100

Capitello angolo DX-SX

art. 3028



dimensioni	cm. 24x15x11
base	18x16
Pezzi per pedana	100

Tavella

art. 3027



dimensioni	cm. 15x20x2
Pezzi Mq.	32
Mq. pedana	35

Mattone per aiuola

art. 3029



dimensioni	cm. 35X12X5
Pezzi per pedana	600







93012 GELA (CL)

C.da Spinasantà S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 271,8

Tel./Fax 0933 907577

e-mail: miglioresnc@yahoo.it

www.fornacemigliore.com

Antonino Migliore

Responsabile Commerciale

Cell. 393 1776490

e-mail: antoninomigliore@yahoo.it