

LISTINO GENERALE

dal 1922

FORNACE

**F.LLI
MIGLIORE**

LAVORAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

INDICE

TELI

- MEMBRANE FRENO VAPORE** pag. 4
regolano il passaggio del vapore acqueo
- SCHERMI BARRIERA VAPORE** pag. 6
bloccano il passaggio del vapore acqueo
- MEMBRANE ALTAMENTE TRASPIRANTI** pag. 7
favoriscono la permeazione del vapore acqueo

VENTILAZIONE


- ELEMENTI di VENTILAZIONE della GRONDA** pag. 8
per l'ingresso dell'aria, dalla linea di gronda
- LISTELLI ROMPIRATTA porta TEGOLA** pag. 11
soluzioni per il passaggio dell'aria lungo tutta la falda
- ELEMENTI di VENTILAZIONE del COLMO** pag. 12
per la fuoriuscita dell'aria dalla linea di colmo
- GANCI FERMACOLMO** pag. 14
per l'ancoraggio delle coppesse sulla linea del colmo
- ACCESSORI per la VENTILAZIONE** pag. 15
gli accessori per la posa più facile e più economica

FINITURA

- GANCI FERMACOPPO** pag. 16
ganci di ogni forma e misura con ampia scelta di materiali
- CONVERSE** pag. 18
una sigillatura perfetta anche nei punti critici
- DISSUASORI** pag. 19
impediscono a piccioni e volatili di stazionare su gronde e cornicioni

MEMBRANE FRENO VAPORE

TOPCOLL 60



Codice	descrizione	striscia adesiva	materiale	gr/mq	altezza m	mq rotolo	rotoli per bancale	euro/mq
Politras-Vap150	Membrana freno vapore POLITRAS-VAP	-	polipropilene	150	1,50	75	10 o 20	
Politras-Vap150/SK	Membrana freno vapore POLITRAS-VAP - SK	singola	polipropilene	150	1,50	75	10 o 20	
Politras-Vap150/DSK	Membrana freno vapore POLITRAS-VAP - DSK	doppia	polipropilene	150	1,50	75	10 o 20	

TOPCOLL 60



Codice	descrizione	striscia adesiva	materiale	gr/mq	altezza m	mq rotolo	rotoli per bancale	euro/mq
Stratos-Vap140	Membrana freno vapore STRATOS-VAP	-	polipropilene	136	1,50	75	10 o 20	
Stratos-Vap140/SK	Membrana freno vapore STRATOS-VAP - SK	singola	polipropilene	136	1,50	75	10 o 20	
Stratos-Vap140/DSK	Membrana freno vapore STRATOS-VAP - DSK	doppia	polipropilene	136	1,50	75	10 o 20	

MEMBRANE FRENO VAPORE CON RINFORZO

TOPCOLL 60



Codice	descrizione	striscia adesiva	materiale	gr/mq	altezza m	mq rotolo	rotoli per bancale	euro/mq
Politras-Vap130	Membrana freno vapore POLITRAS-VAP	-	polipropilene	130	1,50	75	10 o 20	
Politras-Vap130/SK	Membrana freno vapore POLITRAS-VAP - SK	singola	polipropilene	130	1,50	75	10 o 20	
Politras-Vap130/DSK	Membrana freno vapore POLITRAS-VAP - DSK	doppia	polipropilene	130	1,50	75	10 o 20	

Novità:
Sd = 35 m

TOPCOLL 60



Codice	descrizione	striscia adesiva	materiale	gr/mq	altezza m	mq rotolo	rotoli per bancale	euro/mq
Mantos-Vap150-SD35	Membrana freno vapore MANTOS-VAP	-	polipropilene con rinforzo	145	1,50	75	10 o 20	
Mantos-Vap150-SD35/SK	Membrana freno vapore MANTOS-VAP - SK	singola	polipropilene con rinforzo	145	1,50	75	10 o 20	
Mantos-Vap150-SD35/DSK	Membrana freno vapore MANTOS-VAP - DSK	doppia	polipropilene con rinforzo	145	1,50	75	10 o 20	

SCHERMI BARRIERA VAPORE SINTETICO

TOPCOLL 60



Codice	descrizione	striscia adesiva	materiale	gr/mq	altezza m	mq rotolo	rotoli per bancale	euro/mq
Mantos-Vap150-Reflex/SK	Schermo barriera vapore riflettente MANTOS-VAP - SK	singola	polietilene + alluminio con rinforzo	150	1,50	75	10 o 20	

MEMBRANE ALTAMENTE TRASPIRANTI

Test alla
pioggia battente
TU Berlin
Superato!

TOPCOLL 60



Codice	descrizione	striscia adesiva	materiale	gr/mq	altezza m	mq rotolo	rotoli per bancale	euro/mq
Stratos-170	Membrana altamente traspirante STRATOS 170	-	polipropilene	165	1,50	75	10 o 20	
Stratos-170/SK	Membrana altamente traspirante STRATOS 170 - SK	singola	polipropilene	165	1,50	75	10 o 20	
Stratos-170/DSK	Membrana altamente traspirante STRATOS 170 - DSK	doppia	polipropilene	165	1,50	75	10 o 20	

TOPCOLL 60




Codice	descrizione	striscia adesiva	materiale	gr/mq	altezza m	mq rotolo	rotoli per bancale	euro/mq
Mantos-135-S3	Membrana altamente traspirante MANTOS 135	-	polipropilene	130	1,50	75	10 o 20	
Mantos-135-S3/SK	Membrana altamente traspirante MANTOS 135 - SK	singola	polipropilene	130	1,50	75	10 o 20	
Mantos-135-S3/DSK	Membrana altamente traspirante MANTOS 135 - DSK	doppia	polipropilene	130	1,50	75	10 o 20	


ELEMENTI DI VENTILAZIONE DELLA GRONDA

GRIGLIE PARAPASSERO DI VENTILAZIONE INDICAZIONI GENERALI

- P = PASSO** - distanza misurata tra un punto della griglia e lo stesso punto dell'onda successiva (fig. 1);
H = ALTEZZA - distanza tra la base di appoggio della griglia alla falda e il punto di appoggio del laterizio alla griglia (fig. 1);
B = BASE - larghezza totale della superficie di appoggio della griglia sulla falda (fig. 1);
L = LUNGHEZZA - lunghezza totale della griglia escluso l'eventuale sormonto (fig. 2);
S = SORMONTO - eventuale (fig. 2);




GRIGLIE PER TEGOLA IN CEMENTO



Codice	descrizione	materiale	spessore	P mm	H mm	B mm	L mm	euro/pz.
GV0400-15	Griglia per tegola Coppo di Grecia tipo Wierer	lamiera acciaio forata verniciata	15/10	150	20	74	900	
GVS0400		lamiera acciaio stirata verniciata	-					
GV0410-15	Griglia per tegola Coppo di Francia tipo Wierer	lamiera acciaio forata verniciata	15/10	150	20	30	900	
GVS0410		lamiera acciaio stirata verniciata	-					
GV0420-15	Griglia per tegola Doppia Romana tipo Wierer	lamiera acciaio forata verniciata	15/10	150	20	30	900	
GVS0420*		lamiera acciaio stirata verniciata	-					
GV8475-15	Griglia per tegola Coppo del Borgo tipo Wierer	lamiera acciaio forata verniciata	15/10	210	20	85	840	
GVS8475*		lamiera acciaio stirata verniciata	-					
GV0460-15	Griglia per tegola Supercoppo tipo Tegolaia	lamiera acciaio forata verniciata	15/10	150	22	30	900	
GVS0460*		lamiera acciaio stirata verniciata	-					
GV0520-15	Griglia per tegola Coppo Veneto tipo Ceda	lamiera acciaio forata verniciata	15/10	150	25	30	900	
GVS0520*		lamiera acciaio stirata verniciata	-					


* prodotti disponibili su ordinazione.

GRIGLIE PER COPPO



Codice	descrizione	materiale	spessore	P mm	H mm	B mm	L mm	euro/pz.
GV8601-20	Griglia per coppo grande P 223	lamiera acciaio forata verniciata	20/10	223	18	108	892	
GV8601-15		lamiera acciaio forata verniciata	15/10					
GVS8601		lamiera acciaio stirata verniciata	-					

GRIGLIE PER COPPO



Codice	descrizione	materiale	spessore	P mm	H mm	B mm	L mm	euro/pz.
GV0390-20	Griglia per coppo grande P 230	lamiera acciaio forata verniciata	20/10	230	17	111	920	
GV0390-15		lamiera acciaio forata verniciata	15/10					
GVS0390		lamiera acciaio stirata verniciata	-					

PETTINI PARAPASSERO



Codice	descrizione	materiale	h mm	lung. cm	confez.	euro/ml
NIDO060PV	Pettine parapassero testa di moro	lamiera preverniciata	60	100	50 ml	
NIDO100PV	Pettine parapassero testa di moro	lamiera preverniciata	100/110	100	50 ml	

LISTELLI ROMPITRATTA PORTA TEGOLA




Codice	descrizione	confezione	dimensioni mm	euro/ml
LIST-15	Listello areato di ancoraggio per tegole e coppi in lamiera forata zincata	bancale 500 pz	2000 x h 14	
LIST-25	Listello areato di ancoraggio per tegole e coppi in lamiera forata zincata	bancale 500 pz	2000 x h 24	
LIST-40	Listello areato di ancoraggio per tegole e coppi in lamiera forata zincata	bancale 500 pz	2000 x h 40	



Codice	descrizione	confezione	dimensioni mm	euro/pz.
BINARIO	Listello areato di ancoraggio "BINARIO" in polipropilene per tegole e coppi. Con viti	scatola 92 pz.	1020x35x28	


ELEMENTI DI VENTILAZIONE DEL COLMO

SOTTOCOLMO LINEA METALVENT




Codice	descrizione	ad. butilico	colore	misure	confezione	euro/ml
METALVENT40R/20	Sottocolmo universale in alluminio rinforzato microforato con fasce di adesivo butilico da 20 mm. Larghezza 40 cm.	2 fasce da 20 mm	cotto	H 40 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
METALVENT40TM/20			testa di moro			
METALVENT40M/20			marrone			
METALVENT40N/20			nero grafite			
METALVENT30R/20	Sottocolmo universale in alluminio rinforzato microforato con fasce di adesivo butilico da 20 mm. Larghezza 30 cm.	2 fasce da 20 mm	cotto	H 30 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
METALVENT30TM/20			testa di moro			
METALVENT30M/20			marrone			
METALVENT30N/20			nero grafite			

SOTTOCOLMO LINEA METALVENT TOP




Codice	descrizione	ad. butilico	colore	misure	confezione	euro/ml
METALVENT40R/40	Sottocolmo universale in alluminio rinforzato microforato con fasce di adesivo butilico da 40 mm. Larghezza 40 cm.	2 fasce da 40 mm	cotto	H 40 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
METALVENT40TM/40			testa di moro			
METALVENT40M/40			marrone			
METALVENT40N/40			nero grafite			

SOTTOCOLMO LINEA PLISSVENT




Codice	descrizione	ad. butilico	colore	misure	confezione	euro/ml
PLISSVENT32R/20	Sottocolmo con tessuto traspirante in polipropilene e bandelle laterali plissettate in alluminio rinforzato con fasce di adesivo butilico da 20 mm. Larghezza 32 cm.	2 fasce da 20 mm	cotto	H 32 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
PLISSVENT32TM/20			testa di moro			
PLISSVENT32M/20			marrone			
PLISSVENT32N/20			nero grafite			
PLISSVENT37R/20	Sottocolmo con tessuto traspirante in polipropilene e bandelle laterali plissettate in alluminio rinforzato con fasce di adesivo butilico da 20 mm. Larghezza 37 cm.	2 fasce da 20 mm	cotto	H 37 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
PLISSVENT37TM/20			testa di moro			
PLISSVENT37M/20			marrone			
PLISSVENT37N/20			nero grafite			
PLISSVENT40R/20	Sottocolmo con tessuto traspirante in polipropilene e bandelle laterali plissettate in alluminio rinforzato con fasce di adesivo butilico da 20 mm. Larghezza 40 cm.	2 fasce da 20 mm	cotto	H 40 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
PLISSVENT40TM/20			testa di moro			
PLISSVENT40M/20			marrone			
PLISSVENT40N/20			nero grafite			

SOTTOCOLMO LINEA PLISSVENT TOP



Codice	descrizione	ad. butilico	colore	misure	confezione	euro/ml
PLISSVENT37R/40	Sottocolmo con tessuto traspirante in polipropilene, fascia centrale di rinforzo e bandelle laterali plissettate in alluminio rinforzato con fasce di adesivo butilico da 40 mm. Larghezza 37 cm.	2 fasce da 40 mm	cotto	H 37 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
PLISSVENT37TM/40			testa di moro			
PLISSVENT37M/40			marrone			
PLISSVENT37N/40			nero grafite			
PLISSVENT40R/40	Sottocolmo con tessuto traspirante in polipropilene, fascia centrale di rinforzo e bandelle laterali plissettate in alluminio rinforzato con fasce di adesivo butilico da 40 mm. Larghezza 40 cm.	2 fasce da 40 mm	cotto	H 40 cm L 5 ml	scatola 20 ml	
PLISSVENT40TM/40			testa di moro			
PLISSVENT40M/40			marrone			
PLISSVENT40N/40			nero grafite			

GANCI FERMACOLMO



GANCI FERMACOLMO REGOLABILI:
SI POSSONO PIEGARE IN
CORRISPONDENZA DI OGNI FORO PER
OTTENERE ALTEZZE DIVERSE IN BASE
ALLA DISTANZA TRA IL LISTELLO E IL
COPPO DI COPERTA.



Codice	descrizione	colore	sezione mm	confezione	euro/pz.
GACQ-REG-COTTO	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato QUADRATO per coppo e tegola in cemento con altezza regolabile	cotto	19x1,5	scatola 200 pz.	
GACQ-REG-TM	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato QUADRATO per coppo e tegola in cemento con altezza regolabile	testa di moro	19x1,5	scatola 200 pz.	



Codice	descrizione	colore	sezione mm	confezione	euro/pz.
GACQ-COTTO	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato QUADRATO percoppo	cotto	19x1,5	scatola 250 pz.	
GACQ-TM	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato QUADRATO percoppo	testa di moro	19x1,5	scatola 250 pz.	
GACQ-N	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato QUADRATO percoppo	nero	19x1,5	scatola 250 pz.	su richiesta



Codice	descrizione	colore	sezione mm	confezione	euro/pz.
GACR-COTTO	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato ROTONDO per tegola di colmo in cotto liscia	cotto	19x1,5	scatola 250 pz.	
GACR-TM	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato ROTONDO per tegola di colmo in cotto liscia	testa di moro	19x1,5	scatola 250 pz.	
GACR-N	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato ROTONDO per tegola di colmo in cotto liscia	nero	19x1,5	scatola 250 pz.	su richiesta




Codice	descrizione	colore	sezione mm	confezione	euro/pz.
GACS-COTTO	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato SAGOMATO per tegola di colmo in cotto con sormonto sagomato	cotto	19x1,5	scatola 250 pz.	
GACS-TM	Gancio fermancolmo in alluminio preverniciato SAGOMATO per tegola di colmo in cotto con sormonto sagomato	testa di moro	19x1,5	scatola 250 pz.	

ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE

STAFFA PORTALISTELLO REGOLABILE UNIVERSALE

27 mm di
regolazione in
altezza



ESTREMITÀ DI SUPPORTO PER LISTELLO
LIGNEO REGOLABILE IN ALTEZZA.
FISSATE LE DUE ALI DELLA STAFFA ALLA
STRUTTURA, REGOLARE L'ALTEZZA
D'APPOGGIO DEL LISTELLO RUOTANDO
L'ESTREMITÀ IN SENSO ORARIO O
ANTIORARIO.



Codice	descrizione	confezione	euro/pz.
STZREGOLA-50	Staffa portalistello universale regolabile in lamiera zincata sezione 28x1,5 mm e per listelli da 50 mm	scatola 40 pz.	

STAFFA PORTALISTELLO UNIVERSALE



Codice	descrizione	confezione	euro/pz.
STZ40-40-18	Staffa portalistello universale in lamiera zincata sezione 40x1,2 mm per listelli da 40 mm. H 180 mm	scatola 50 pz.	
STZ40-40-25	Staffa portalistello universale in lamiera zincata sezione 40x1,2 mm per listelli da 40 mm. H 250 mm	scatola 50 pz.	
STZ40-50-18	Staffa portalistello universale in lamiera zincata sezione 40x1,2 mm per listelli da 50 mm. H 180 mm	scatola 50 pz.	
STZ40-50-25	Staffa portalistello universale in lamiera zincata sezione 40x1,2 mm per listelli da 50 mm. H 250 mm	scatola 50 pz.	

GANCI FERMACOPPO

GANCI FERMACOPPO IN PIATTINA INOX



POSA DEGLI ELEMENTI DI PARTENZA SU GRIGLIA CON GANCI IN PIATTINA

3,2x2	GANCI DI PARTENZA SU GRIGLIA - confezione: sacchetto 100 pz. - scatola da 400 pz. * su richiesta in piattina di rame	
	ACCIAIO INOX BRUNITO 204CU sez. 3,2x2 mm	
misure mm L x H	Codice	euro/pz.
50x17	GI05017L3	
50x20	GI05020L3	
50x25	GI05025L3	



3,2x2	GANCI DI PARTENZA SU FALDA PER COPPO DI CANALE - confezione: sacchetto 50 pz. - scatola da 400 pz. * su richiesta in piattina di rame	
	ACCIAIO INOX BRUNITO 204CU sez. 3,2x2 mm	
misure mm L x H	Codice	euro/pz.
280x17	GI28017L3	
280x20	GI28020L3	
280x25	GI28025L3	





GANCI ROMPIRATTA:
 OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI ED
 INSTALLATI, DISTRIBUISCONO IL PESO
 DEL LATERIZIO LUNGO TUTTA LA FALDA,
 RIDUCENDO COSÌ IL CARICO SUI
 SINGOLI GANCI AD "S" E SULLA LINEA DI
 GRONDA.

3,2x2	GANCI A "Z" DI PARTENZA SU FALDA PER COPPO DI COPERTA - confezione: scatola da 100 pz. * su richiesta in piattina di rame	
	ACCIAIO INOX BRUNITO 204CU sez. 3,2x2 mm	
misure mm L x H	Codice	euro/pz.
90x17	GI09017L3	
90x20	GI09020L3	
90x25	GI09025L3	



3,2x2	GANCI FERMACOPPO A "S" - confezione: sacchetto 100 pz. - scatole da 1.500/20.000/40.000 pz. * su richiesta in piattina di rame	
	ACCIAIO INOX BRUNITO 204CU sez. 3,2x2 mm	
misure mm L x H	Codice	euro/pz.
75x17	GI07517L3	
75x20	GI07520L3	
75x25	GI07525L3	
90x17	GI09017L3	
90x20	GI09020L3	
90x25	GI09025L3	
105x17	GI10517L3	
105x20	GI10520L3	
105x25	GI10525L3	
120x17	GI12017L3	
120x20	GI12020L3	
120x25	GI12025L3	



* prodotti disponibili su ordinazione.

CONVERSE

FLASHING ROLL PLUS



Cotto



Marrone




Antracite



Codice	descrizione	misure mm	colori	confezione	euro/ml
FRA0165PLUS-R	Raccordo autoadesivo in alluminio estensibile	5.000x165	COTTO	rotolo 5 ml	
FRA0165PLUS-A			ANTRACITE		
FRA0300PLUS-R	Raccordo autoadesivo in alluminio estensibile	5.000x300	COTTO	scatola 10 ml	
FRA0300PLUS-M			MARRONE		
FRA0300PLUS-A			ANTRACITE		
FRA0450PLUS-R	Raccordo autoadesivo in alluminio estensibile	5.000x450	COTTO	scatola 10 ml	
FRA0450PLUS-M			MARRONE		
FRA0600PLUS-R	Raccordo autoadesivo in alluminio estensibile	5.000x600	COTTO	scatola 10 ml	
FRA0600PLUS-M			MARRONE		

DISSUASORI

DISSUASORI PER PICCIONI



base in acciaio
inox flessibile

Codice	descrizione	n. aghi/ml	lunghezza cm	confezione	euro/ml
DAF100	Dissuasore in ACCIAIO INOX flessibile	80	100	scatola 25 ml	
DAFB100	Dissuasore in ACCIAIO INOX flessibile brunito	80	100	scatola 25 ml	



CONTATTI

C.da Spinasanta Km. 271,8
Gela (CL)

CEL 3931776490