

1922 • 2022



93012 GELA (CL)

C.da Spinasanta S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 271,8  
Tel./Fax 0933 907577

C.da Betlemme - Via Lungomare

e-mail: miglioresnc@yahoo.it

Antonino Migliore  
Responsabile Commerciale  
Cell. 393 1776490  
e-mail: antoninomigliore@yahoo.it



LAVORAZIONE  
ARTIGIANALE E INDUSTRIALE  
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

*il vero coppo siciliano*

100 ANNI DI ATTIVITÀ

# passione e tradizione

La qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti sono da sempre una priorità per la Fornace F.lli Migliore srl. Cent'anni di lavoro alle spalle e l'esperienza di tre generazioni fanno oggi della famiglia Migliore una realtà di spicco nel settore della produzione di laterizi. Dal 1922 la fornace custodisce in Sicilia la tradizione della lavorazione dell'argilla, estratta da un'antica cava di proprietà della famiglia, senza l'aggiunta né di fanghi né di polveri. Le particolari caratteristiche la rendono unica nella sua durezza e nella sua resistenza e le danno la colorazione naturale, tipica del miglior cotto tradizionale del Mediterraneo. Dal 1997 inoltre l'azienda ha affiancato alla produzione artigianale quella industriale, grazie al supporto di sofisticate macchine che lasciano inalterata e autentica la bellezza del prodotto. Non solo, per rispondere alle esigenze del mercato, la Fornace F.lli Migliore ha incrementato

la produzione dei materiali, ampliando anche la propria struttura. Tutto questo per offrire sempre di più ai clienti, garantendo loro la massima attenzione per la qualità dei prodotti e una vasta gamma di laterizi: dalla produzione del coppo siciliano (tegole ideali per la copertura dei tetti) ai pavimenti, listelli e mattoni in cotto. Tutti i materiali possono essere impiegati indifferentemente nei restauri e nell'edilizia moderna, creando così affascinanti ambienti personalizzati.

Fornace F.lli Migliore,  
una tradizione che dura nel tempo.

**100** ANNI  
DI ATTIVITÀ  
1922 • 2022



LAVORAZIONE  
RUSTICO INDUSTRIALE

# il vero coppo siciliano

cm.19x45  
cm.21x45  
cm.21x50



Trattamento Lucido



Pavimento



Listello liscio




Mattone retto





Pavimento



Gradino Pieno



Pavimento



Mattone Retto





Tavella



Mattone Retto

dal 1922 FORNACE

**Fratelli  
MIGLIORE**

LAVORAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE  
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

il vero coppo siciliano

## *Prodotti Rustico Industriale*

Dimensioni e i pesi devono ritenersi indicativi  
e non vincolanti in quanto prodotti trafilati in umido.

Per maggiori informazioni sulla linea prodotti visita il sito

[www.fornacefratellimigliore.com](http://www.fornacefratellimigliore.com)

Coppo Siciliano



dimensioni **cm.19x45**  
 peso Kg. 2  
 Pezzi mq. 26  
 Mq. per pedana 220



dimensioni **cm.21x45**  
 peso Kg. 2,2  
 Pezzi mq. 24  
 Mq. per pedana 200



dimensioni **cm.21x50**  
 peso Kg. 2,3  
 Pezzi mq. 22  
 Mq. per pedana 200



Incrocio a tre vie



Aeratore Coppo



Coppo Finale




ganci classici

GANCIO CLASSICO IN PIATTINA DISPONIBILE IN VARIE MISURE

GANCIO CLASSICO IN NASTRO DISPONIBILE IN VARIE MISURE

ganci per coppi con foro

GANCIO COMPLETAMENTE MANICORATO DALLA GOVERNATORIA DEI COPPI



griglia di ventilazione parapassero per coppi e tegole



Ondulina sottocoppo



Telo Traspirante

Colmo Coppo



dimensioni **cm.26x50**  
 peso Kg. 3,5  
 Pezzi mq. 16  
 Mq. per pedana 150


Pavimento Quadrato



dimensioni **cm.15x15x2,4**  
 peso Kg. 1  
 Pezzi mq. 44  
 Mq. per pedana 28



dimensioni **cm.20x20x2,4**  
 peso Kg. 2  
 Pezzi mq. 25  
 Mq. per pedana 35



dimensioni **cm.25x25x2,4**  
 peso Kg. 2,7  
 Pezzi mq. 16  
 Mq. per pedana 29



dimensioni **cm.30x30x2,4**  
 peso Kg. 3,4  
 Pezzi mq. 11  
 Mq. per pedana 30



dimensioni **cm.20x20x4**  
 peso Kg. 3,5  
 Pezzi mq. 25  
 Mq. per pedana 16



dimensioni **cm.25x25x4**  
 peso Kg. 4,2  
 Pezzi mq. 16  
 Mq. per pedana 20

colorazioni

Su richiesta si possono realizzare altri formati

Pavimento Rettangolo



dimensioni **cm.10x20x2,4**  
 peso Kg. 1  
 Pezzi mq. 50  
 Mq. per pedana 30



dimensioni **cm.12,5x25x2,4**  
 peso Kg. 1,4  
 Pezzi mq. 32  
 Mq. per pedana 30



dimensioni **cm.15x30x2,4**  
 peso Kg. 1,8  
 Pezzi mq. 22  
 Mq. per pedana 30

Tavella sottotetto



dimensioni **cm.20x40x2,4**  
 peso Kg. 4  
 Pezzi mq. 12  
 Mq. per pedana 25



dimensioni **cm.20x50x2,4**  
 peso Kg. 5  
 Pezzi mq. 10  
 Mq. per pedana 30

Mattone retto




dimensioni **cm.12,5x25x6**  
 peso Kg. 4  
 Temperatura R 800°  
 pezzi per pedana 600



dimensioni **cm.10,5x21x4**  
 peso Kg. 1,7  
 Temperatura R 800°  
 pezzi per pedana 1100

Su richiesta si possono realizzare altri formati

Listello ruvido



dimensioni **cm.6x25**  
 Spessore 2 - 3 - 6  
 Pezzi mq. 65  
 Mq. per pedana 25

Listello liscio



dimensioni **cm.5x25x2,4**  
 peso Kg. 1  
 Pezzi mq. 80  
 Mq. per pedana 80

Listello matita



dimensioni **cm.4x21x2**  
 peso Kg. 0,6  
 Pezzi mq. 100  
 Mq. per pedana 30

Listello angolare



dim. esterne **cm.12,5x25x6**  
 dim. esterne **cm.10,5x21x4**  
 spessore 2 - 2,5 - 3  
 Pezzi per pedana 600

Torello



dimensioni **cm.5x25x2**  
 Pezzi ML. 4  
 Pezzi per pedana 1000

Mattone curvo



dimensioni **cm.12x20x4**  
 peso Kg. 2  
 Temperatura R 800°  
 Pezzi per pedana 1000

Mattone retto comune




dimensioni **cm.12x25x5**  
 peso Kg. 3  
 Pezzi mq. 32  
 Pezzi per pedana 600

colorazioni


## COTTO SICILIANO RUSTICO

### Coprimuro /Corrimano



dimensioni interne	Pezzi ML.	Pezzi per pedana
cm.10x25	4	500
cm.12x25	4	400
cm.15x25	4	400
cm.16x25	4	350
cm.20x25	4	350
cm.24x25	4	350
cm.27x25	4	300
cm.29x25	4	250
cm.33x25	4	200

### Caditoia



dimensioni	cm.25x33x6
peso	Kg. 5
Pezzi ML.	4
Pezzi per pedana	200

### Canalina



dimensioni	cm.25x33x6
peso	Kg. 5
Pezzi ML.	4
Pezzi per pedana	200

### Mattone per Aiuola



dimensioni	cm.12x25x5
peso	Kg. 3
Pezzi per pedana	600

### Battiscopa



dimensioni	cm.10x25x1
peso	Kg. 1
Pezzi per pedana	800

Su richiesta si possono realizzare altri formati

### Rombo per recinzione



dimensioni	cm.12x20x2,4
peso	Kg. 1,5
Pezzi MQ.	45
Pezzi per pedana	400

### Gradino pieno



dimensioni	cm.25x33x3
peso	Kg. 4
Pezzi ML.	4
Pezzi per pedana	300

### Pavimento Pre-trattato



#### L'IMPORTANZA DEL PRETRATTAMENTO:

Pretrattare il cotto in linea, mediante un processo ad immersione con una soluzione idrorepellente, proteggendolo da tutti i lati, determina una serie di

notevoli vantaggi: in fase di stoccaggio del materiale nei piazzali non si formeranno le cosiddette "macchie scure da pallettizzazione"; in fase di montaggio il lavoro del posatore sarà agevolato, perchè la fuga non sporcherà la superficie, o meglio verrà più facilmente pulita; in fase di stagionatura, i fenomeni di risalita saranno assenti e di conseguenza non si formeranno subfloreescenze e/o efflorescenze; nelle zone a rischio di gelo,

### Linea Mosaico



dimensioni	cm.2,5x6x1
Mq. per confezione	1,15



dimensioni	cm.2,5x2,5x1
Mq. per confezione	1,15



dimensioni	cm.5x5x1
Mq. per confezione	1,15

colorazioni



93012 GELA (CL)

C.da Spinasantà S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 271,8

Tel./Fax 0933 907577

C.da Betlemme - Via Lungomare

e-mail: miglioresnc@yahoo.it

Antonino Migliore

Responsabile Commerciale

Cell. 393 1776490

e-mail: antoninomigliore@yahoo.it