

DAL 1922

dal 1922

FORNACE

F.LLI

MIGLIORE

il vero coppo siciliano

Rivesti casa tua
con i colori naturali
della *Sicilia*

100 ANNI DI ATTIVITÀ

passione e tradizione

La qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti sono da sempre una priorità per la Fornace F.Ili Migliore srl. Cent'anni di lavoro alle spalle e l'esperienza di tre generazioni fanno oggi della famiglia Migliore una realtà di spicco nel settore della produzione di laterizi. Dal 1922 la fornace custodisce in Sicilia la tradizione della lavorazione dell'argilla, estratta da un'antica cava di proprietà della famiglia, senza l'aggiunta né di fanghi né di polveri. Le particolari caratteristiche la rendono unica nella sua durezza e nella sua resistenza e le danno la colorazione naturale, tipica del miglior cotto tradizionale del Mediterraneo. Dal 1997 inoltre l'azienda ha affiancato alla produzione artigianale quella industriale, grazie al supporto di sofisticate macchine che lasciano inalterata e autentica la bellezza del prodotto. Non solo, per rispondere alle esigenze del mercato, la Fornace F.Ili Migliore ha incrementato

la produzione dei materiali, ampliando anche la propria struttura. Tutto questo per offrire sempre di più ai clienti, garantendo loro la massima attenzione per la qualità dei prodotti e una vasta gamma di laterizi: dalla produzione del coppo siciliano (tegole ideali per la copertura dei tetti) ai pavimenti, listelli e mattoni in cotto. Tutti i materiali possono essere impiegati indifferentemente nei restauri e nell'edilizia moderna, creando così affascinanti ambienti personalizzati.

Fornace F.Ili Migliore,
una tradizione che dura nel tempo.

100
ANNI
DI ATTIVITÀ
1922

FORNACE F.Ili MIGLIORE

LAVORAZIONE
RUSTICO INDUSTRIALE

il vero coppo siciliano





LAVORAZIONE
RUSTICO INDUSTRIALE


il vero coppo
siciliano



FLU
MIGLIORI
www.cottodimigliore.it Gela (C)



Pavimenti cotto rustico industriale



LAVORAZIONE
RUSTICO INDUSTRIALE

LAVORAZIONE
RUSTICO INDUSTRIALE



Pavimento (25x25x2,4) art. 2003-2




Listello liscio
(5x25x2,4) art. 2008


D IL PANORAMICO
INTONATO
CO NI

Mattone retto (10,5x21x3,8) art. 2006-1





Pavimento (30x30x2,4)
art. 2003-3



B&B A Robba de Pupi - AG

Pavimento (20x20x2,4)
art. 2003-1






Gradino pieno (25x33x3)
art. 2217



Alzata (12,5x25x2,4)
art. 2004-1



Mattone retto (12,5x25x6)
art. 2006-2



Mattone retto comune (12x25x5)
art. 2013





Mattone retto (10,5x21x3,8)
art. 2006-1



Pavimento rettangolare (15x30x2,4)
art. 2004-2




Tavella (20x50x2,4)
art. 2005-2



Mattone retto

LAVORAZIONE
RUSTICO INDUSTRIALE

Mattone retto



dal 1922 **FORNACE**



LAVORAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

il vero coppo siciliano

Rivesti casa tua
con i colori naturali
della *Sicilia*

**Le dimensioni e i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti,
in quanto prodotti trafilati in umido.**



Per maggiori informazioni sulla linea prodotti visita il sito

www.cottodimigliore.it

COTTO SICILIANO RUSTICO

Coppo siciliano



art. 2001-3
 dimensioni **cm.19x45**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 26
 Pezzi per pedana 220



art. 2001-2
 dimensioni **cm.21x45**
 peso Kg. 2,2
 Pezzi mq. 24
 Pezzi per pedana 200



art. 2001-1
 dimensioni **cm.21x50**
 peso Kg. 2,3
 Pezzi mq. 22
 Pezzi per pedana 200

Accessori

art. 001



Incrocio a tre vie

art. 002



Aeratore Coppo

art. 003



Coppo Finale

ganci classici




GANCIO CLASSICO IN PIATTINA
 DISPONIBILE IN VARIE MISURE

GANCIO CLASSICO IN NASTRO
 DISPONIBILE IN VARIE MISURE

ganci per
 coppi con foro

GANCIO COMPLETAMENTE NASCOSTO DALLA
 SOVRAPOSIZIONE DEI COPPI.



griglia di ventilazione parapassero
 per coppi e tegole

Colmo coppo



art. 2002
 dimensioni **cm.26x50**
 peso Kg. 3,5
 Pezzi mq. 16
 Pezzi per pedana 150



Ondulina sottocoppo



Telo Traspirante


Pavimento quadrato



art. 2003
 dimensioni **cm.15x15x2,4**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 44
 Mq. per pedana 28



art. 2003-1
 dimensioni **cm.20x20x2,4**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 35



art. 2003-2
 dimensioni **cm.25x25x2,4**
 peso Kg. 2,7
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 29



art. 2003-3
 dimensioni **cm.30x30x2,4**
 peso Kg. 3,4
 Pezzi mq. 11
 Mq. per pedana 30



Adatti anche per forni
 dimensioni **cm.20x20x4**
 peso Kg. 3,5
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 16



Adatti anche per forni
 dimensioni **cm.25x25x4**
 peso Kg. 4,2
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 20

Su richiesta si possono realizzare altri formati

Pavimento rettangolo



art. 2004-3
 dimensioni **cm.10x20x2,4**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 50
 Mq. per pedana 30



art. 2004-1
 dimensioni **cm.12,5x25x2,4**
 peso Kg. 1,4
 Pezzi mq. 32
 Mq. per pedana 30



art. 2004-2
 dimensioni **cm.15x30x2,4**
 peso Kg. 1,8
 Pezzi mq. 22
 Mq. per pedana 30

Tavella sottotetto



art. 2005-1
 dimensioni **cm.20x40x2,4**
 peso Kg. 4
 Pezzi mq. 12
 Mq. per pedana 25



art. 2005-2
 dimensioni **cm.20x50x2,4**
 peso Kg. 5
 Pezzi mq. 10
 Mq. per pedana 30

Mattone retto




art. 2006-2
 dimensioni **cm.12,5x25x6**
 peso Kg. 4
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 600




art. 2006-1
 dimensioni **cm.10,5x21x4**
 peso Kg. 1,7
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 1100

Listello ruvido



art. 2007
 dimensioni **cm.6x25**
 Spessore 2 - 3 - 6
 Pezzi mq. 65
 Mq. per pedana 25

Listello liscio



art. 2008
 dimensioni **cm.5x25x2,4**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 80
 Mq. per pedana 80

Listello matita



art. 2009
 dimensioni **cm.4x21x25**
 peso Kg. 0,6
 Pezzi mq. 100
 Mq. per pedana 30

Listello angolare



art. 2010
 dim. esterne **cm. 12,5x25x6**
 dim. esterne **cm. 10,5x21x4**
 spessore 2- 2.5 - 3
 Pezzi per pedana 600

Torello



art. 2011
 dimensioni **cm. 5x25x2**
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 1000

Mattone curvo



art. 2012
 dimensioni **cm.12x20x4**
 peso Kg. 2
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 1000

Mattone retto comune



art. 2013
 dimensioni **cm.12x25x5**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 32
 Pezzi per pedana 600


colorazioni 

Coprimuro/Corrimano

	dimensioni interne	Pezzi ML.	Pezzi per pedana
art. 2211-8	cm.10x25	4	500
art. 2211- 7	cm.12x25	4	400
art. 2211-6	m.16x25	4	350
art. 2211-5	cm.20x25	4	350
art. 2211-4	cm.24x25	4	350
art. 2211- 3	cm.27x25	4	300
art. 2211- 2	cm.29x25	4	250
art. 2211- 1	cm.32,5x25	4	200



Caditoia



	dimensioni	peso	Pezzi ML.	Pezzi per pedana
art. 2212	cm.25x33x6	Kg. 5	4	200

Canalina



	dimensioni	peso	Pezzi ML.	Pezzi per pedana
art. 2213	cm.25x33x6	Kg. 5	4	200

Mattone per aiuola



	dimensioni	peso	Pezzi per pedana
art. 2214	cm.12x25x5	Kg. 3	600

Battiscopa



	dimensioni	peso	Pezzi per pedana
art. 2215	cm.10x25x2	Kg. 1	800

Su richiesta si possono realizzare altri formati

Rombo per recinzione



	dimensioni	peso	Pezzi MQ.	Pezzi per pedana
art. 2216	cm.12x20x2,4	Kg. 1,5	45	400

Gradino pieno



	dimensioni	peso	Pezzi ML.	Pezzi per pedana
art. 2217	cm.25x33x3	Kg. 4	4	300

Pavimento pretrattato



L'IMPORTANZA DEL PRETRATTAMENTO: Pretrattare il cotto in linea mediante un processo a immersione con soluzione idrorepellente, proteggendolo da tutti i lati, determina una serie di notevoli vantaggi: in fase di stoccaggio del materiale

nei piazzali non si formeranno le cosiddette "macchie scure da palletizzazione"; in fase di montaggio il lavoro del posatore sarà agevolato, perché la fuga non sporcherà la superficie e verrà pulita più facilmente; in fase di stagionatura i fenomeni di risalita saranno assenti e di conseguenza non si formeranno subflorescenze e/o efflorescenze; nelle zone a rischio di gelo aumenterà indirettamente la resistenza del materiale e si attenueranno i rischi di contaminazione microbiologica (muschi, muffe, licheni), che comportano un'alterazione cromatica del supporto, come annerimenti.

Linea Mosaico



	dimensioni	Mq. per confezione
art. 2219	cm.2,5x6x1	1,15



	dimensioni	Mq. per confezione
art. 2219	cm.2,5x2,5x1	1,15



	dimensioni	Mq. per confezione
art. 2219	cm.5x5x1	1,15


colorazioni





Tavella (20x50x2,4)
art. 2005-2

Facciata con polvere di cotto
Tavella 20x40 cm



**LAVORAZIONE
FATTA A MANO**

LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Pavimento(15x15x2,4)
art. 3002-2





Tavella (20x40x2,4)
art. 3007-1


Mattone retto (11x24x4)
art. 3008-2




LAVORAZIONE
FATTA A MANO




Pavimento rombo
art. 3017



Pavimento esagonale
art. 3016-1



LAVORAZIONE
FATTA A MANO





Ristrutturazione della Cattedrale di Noto
La Soprintendenza ha scelto i nostri coppi



Coppo artigianale
(20x40) art. 3001-2

LAVORAZIONE
FATTA A MANO

Chiesa Madre di Gela
Restauro tetti e cupola




Coppo artigianale



Tavella
art. 3027

LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Pavimento spazzolato
art. 3005



Pavimento quadrato
(25x25x2,4) art. 3002-3

LAVORAZIONE
FATTA A MANO




Listello (5x25x2,4)
art. 3010-1





**Pavimento
(20x20x2,4)
art. 3002-5**



LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Listello
(7x24x2)
art. 3010-2





Pavimento pretrattato

Ideale anche per le piscine

Lavorazione artigianale
Pluviale - Gronda - Raccogliatore - Curva in cotto



art. 3023


art. 3024

art. 3025

LAVORAZIONE
FATTA A MANO



Restauro Palazzo
Piazza Garraffello (PA)




Pavimento
Cattedrale di Cefalù

Listello
(6x25x5)

**LAVORAZIONE
FATTA A MANO**

Restauro pavimento
Chiesa Maria Ss. d'Itria
Piazza Armerina (EN)



Restauro pavimento
Chiesa Sant'Andrea
Piazza Armerina (EN)



Restauro pavimento
Abbazia di San Michele Arcangelo
Montescaglioso (MT)

Restauro tetti
Cattedrale di Bitonto (BA)

LAVORAZIONE
FATTA A MANO

dal 1922 **FORNACE**

**CU
MIGLIORE**

LAVORAZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
DI COPPI, MATTONI E PAVIMENTI

il vero coppo siciliano

Per maggiori informazioni sulla linea prodotti visita il sito

www.cottodimigliore.it

Coppo siciliano

art. 3001-1
 dimensioni **cm.19x45**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 26
 Pezzi per pedana 250



art. 3001-2
 dimensioni **cm.19x40**
 peso Kg. 2,2
 Pezzi mq. 28
 Pezzi per pedana 250

art. 3001-3
 dimensioni **cm.19x50**
 peso Kg. 2,3
 Pezzi mq. 24
 Pezzi per pedana 250

Coppo sardo

art. 3003
 dimensioni **cm.20x36**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 32
 Pezzi per pedana 270



Colmo coppo

art. 3004
 dimensioni **cm.26x50**
 peso Kg. 3,5
 Pezzi mq. 16
 Pezzi per pedana 150



Pavimento quadrato

art. 3002-1
 dimensioni **cm.10x10x2,5**
 dimensioni **cm.10x10x1,6**
 Pezzi mq. 100
 Mq. per pedana 20



art. 3002-5
 dimensioni **cm.20x20x2,5**
 peso Kg. 2
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 35



art. 3002-2
 dimensioni **cm.15x15x2,5**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 44
 Mq. per pedana 28



art. 3002-6
 dimensioni **cm.30x30x2,5**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 11
 Mq. per pedana 30



art. 3002-3
 dimensioni **cm.25x25x2,5**
 peso Kg. 2,5
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 29



Adatti anche per forni
art. 3002-7
 dimensioni **cm.23x23x4**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 20



art. 3002-4
 dimensioni **cm.20x20x4**
 peso Kg. 2,5
 Pezzi mq. 25
 Mq. per pedana 16



Pavimento spazzolato

art. 3005
*disponibile su tutte le misure
 pavimento da catalogo*



Su richiesta si possono realizzare altri formati

Pavimento rettangolo



art. 3006-1
 dimensioni **cm.10x20x2,5**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 50
 Mq. per pedana 30



art. 3006-2
 dimensioni **cm.12,5x25x2,5**
 peso Kg. 1,4
 Pezzi mq. 32
 Mq. per pedana 30



art. 3006-3
 dimensioni **cm.15x30x2,5**
 peso Kg. 1,8
 Pezzi mq. 22
 Mq. per pedana 30

Tavella sottotetto



art. 3007-1
 dimensioni **cm.20x40x2,5**
 peso Kg. 3
 Pezzi mq. 12
 Mq. per pedana 25

art. 3007-2
 dimensioni **cm.20x50x3**
 peso Kg. 4
 Pezzi mq. 10
 Mq. per pedana 30

Mattone retto



art. 3008-1
 dimensioni **cm.12x25x5**
 peso Kg. 3
 Temperatura R 800°
 pezzi per pedana 600

art. 3008-2
 dimensioni **cm.11x23x4**
 peso Kg. 1,7
 Temperatura R 800°
 pezzi per pedana 1100

Pavimento ottagonono



art. 3009-1
 dimensioni **cm. 24x24x2,5**
 Lato 10 cm
 Pezzi mq. 17
 Mq. per pedana 25

art. 3009-2
 dimensioni **cm. 18x18x2,5**
 Lato 8 cm
 Pezzi mq. 40
 Mq. per pedana 28

Listello



art. 3010-1
 dimensioni **cm.5x25**
 Spessore 2,4 - 5
 Pezzi mq. 65
 Mq. per pedana 25

art. 3010-2
 dimensioni **cm.7x24x2**
 peso Kg. 1
 Pezzi mq. 85
 Mq. per pedana 30

Listello angolare



art. 3011
 dim. esterne **cm. 12x25x6**
 dim. esterne **cm. 11x23x4**
 spessore 2- 2,5 - 3
 Pezzi per pedana 600

Torello



art. 3012
 dimensioni **cm. 5x20x2**
 Pezzi ML. 5
 Pezzi per pedana 1000

Mattone curvo



art. 3013
 dimensioni **cm.10x20x4**
 peso Kg. 1
 Temperatura R 800°
 Pezzi per pedana 1000

Gradino retto



art. 3014
 dimensioni **cm.25x34x4**
 peso Kg. 4
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 300

Gradino angolare



art. 3015
 dimensioni **cm.25x34x4**
 peso Kg. 4
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 300

colorazioni



Pavimento esagonale



art. 3016-1
 dimensioni **cm. 18x20x2,5**
 Lato 10,5 cm
 Pezzi mq. 28
 Mq. per pedana 25




art. 3016-2
 dimensioni **cm. 28x25x2,5**
 Lato 14 cm
 Pezzi mq. 16
 Mq. per pedana 25

Pavimento rombo



art. 3017
 dimensioni **cm. 14x24x2,5**
 Pezzi mq. 30
 Mq. per pedana 30
 Lato 10,5 cm

Pavimento losanga



art. 3018
 dimensioni **15x26x2,5**
 Pezzi mq. 28
 Mq. per pedana 25

Raccoglitore/Imbuto



art. 3019
 diametro 80
 Altezza 23 cm
 Larghezza 20 cm

Supporto grondaia



art. 3020
 dimensioni **cm. 12x34x4**
 Pezzi per pedana 400

Cornice retta



art. 3021
 dimensioni **cm. 15x26x5**
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 200

Cornice angolare




art. 3022
 dimensioni **cm. 15x26x5**
 Pezzi ML. 4
 Pezzi per pedana 200

Pluviale



art. 3023
 diametro 80
 altezza 52 cm
 Pezzi ML. 2
 Pezzi per pedana 50
 su richiesta
 altre misure di diametro

Curva chiusa/aperta



art. 3024
 diametro 80
 altezza 18 cm
 Larghezza 20 cm



di diametro 80
 altezza 29 cm

Grondaia



art. 3025
 sviluppo 130
 lunghezza 52
 Pezzi ML. 2
 Pezzi per pedana 200
 su richiesta
 altre misure di sviluppo

Su richiesta si possono realizzare altri formati

colorazioni



Capitello retto



art. 3026

dimensioni base **cm.24x15x11**
Pezzi ML. 6
Pezzi per pedana 100

Capitello angolo DX-SX



art. 3028

dimensioni base **cm.24x15x11**
Pezzi per pedana 100

Tavella



art. 3027

dimensioni **cm. 15x20x2**
Pezzi Mq. 32
Mq. pedana 35

Mattone per aiuola




art. 3029

dimensioni **cm. 35X12X5**
Pezzi per pedana 600



GELOSIE MIGLIORE

Codice	Modelli	Tessitura	Dimensione	Resa/ mq	Peso /pezzo
M-AC			18x18x7 cm	31	1.9kg
M-RM			20x20x7 cm	25	2kg
M-SQ			20x20x7 cm	25	1.9kg
M-DI			20x20x7 cm	25	2.25kg
M-ES			27x12x7 cm	31	1.25kg
M-RE			20x10x7 cm	50	0.8kg
M-RO			15,5x15,5x5,5 cm	42	1.15kg
M-NE			20,5x10x4,5 cm	50	0.9kg
M-AR			14x29x7cm	25	2.05kg
M-MA			26,5x12,5x6	30	0,9kg
M-ARM			19,5x19,5x6	26	1,050Kg



N.B. I seguenti prodotti possono essere sia di colore cotto (naturale) che smaltati (su base RAL a scelta).





93012 GELA (CL)

C.da Spinasantà S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 271,8

Tel./Fax 0933 907577

e-mail: preventivimigliore@libero.it

www.cottodimigliore.it

Antonino Migliore

Responsabile Commerciale - Italia

Cell. 393 177 6490

 WhastApp: 339 155 0845